

Requerimientos mínimos que debe contener el Plan de Mantenimiento Institucional

Nombre del Formato: Plan de Mantenimiento Institucional

Objetivos

- Orientar la subgerencia hacia la eficiencia y reducción de costos para la institución
- Identificar oportunidades para la simplificación de procesos de la subgerencia de Infotecnología
- Ubicar Socios estratégicos
- Adaptar socios confiables

Alcance

► Mantener el funcionamiento óptimo, seguridad y disponibilidad de las tecnologías de la Institución.

Usuarios

► Todos los colaboradores de la Procuraduría General a nivel nacional.

Periodo

► Durante el año 2025

Fecha de Elaboración

► Enero 2025

1. **Mantenimiento de bienes de larga duración**
Por parte de la Empresa Sumitec, en contexto de las impresoras no se tiene un plan de mantenimiento ya que los equipos están fuera de garantía, siendo así el soporte queda solo al llamado.

Se adjunta cuadro con la información del mantenimiento por parte de la empresa COMPUTAYP, Anexo 1.

Se adjunta Plan de Mantenimiento por parte de la Empresa COMPUTAYP, Anexo 2.

Se adjunta Plan de Mantenimiento de Impresoras PGR, Anexo 3.

Cabe mencionar que las impresoras de las Regionales de PGR de Ocoatepeque y Roatán no entran en el plan de mantenimiento ya que son de flujo continuo y son libres de mantenimiento preventivo.

Al igual las 12 impresoras que se encuentran en desuso no entran en el mantenimiento preventivo.

1.1 Identificación de bienes de larga duración.

Equipo	Nivel Central Cantidad	Nivel Regional Cantidad	Proyecto Vicky Cantidad	Proyecto PPAT Cantidad
Computadora de Escritorio	182	53	----	----
Laptops	40	15	4	45
Impresoras	45	16	1	
Cámaras	50	43		
NVR	3	11		

2. Planificación de mantenimiento

2.1 Mantenimiento preventivo

- Se estará realizando Mantenimiento Preventivo de la siguiente manera:

Mantenimiento de Equipo:

Equipo	Tipo de Mantenimiento
Computadora de Escritorio, Laptop, Servidores	Se realiza respaldo de la información
	Formateo de disco duro
	Instalación de todos los programas necesarios para el buen funcionamiento
	Limpieza física del equipo
Impresoras	Diagnostico
	Limpieza física del equipo
	Configuración
	Cambio de tóner
Cámaras, NVR, Intranet	Limpieza física
	Monitoreo
	Pruebas de conexión

Lugar	Fecha	Piso	Equipo Sometido a Mantenimiento
PGR Zona Central	Durante todo el año 2025	Quinto piso	✓ Computadoras de Escritorio
		Cuarto Piso	✓ Laptops
		Tercer Piso	✓ Impresoras
		Segundo Piso	✓ Cámaras
		Planta Baja	✓ NVR ✓ Servidores ✓ Intranet
Regionales PGR	Durante todo el año 2025	San Pedro Sula Santa Barbara La Ceiba Comayagua Choluteca Danlí, el Paraíso Gracias Lempira Juticalpa, Olancho Olanchito, Yoro Santa Rosa de Copán Roatán Ocotepeque	✓ Computadoras de Escritorio ✓ Laptops ✓ Impresoras ✓ Cámaras ✓ NVR ✓ Intranet

2.1.2 Descripción del bien

- Todo el equipo Tecnológico

2.1.3 Fecha de la última revisión

- Se ha estado dando mantenimiento según el requerimiento.

2.1.4 Responsable del Mantenimiento

- Los responsables del mantenimiento son todos los colaboradores de Infotecnología según el área que le corresponda
- En el caso de que el equipo sea nuevo le corresponde dar el mantenimiento a la empresa de donde fue adquirido el equipo

2.2 Mantenimiento correctivo (Este tipo de mantenimiento se realiza según requerimiento de los usuarios de la Procuraduría General a nivel nacional)

3. Anexos

3.1 Plantilla de Ejecución Plan de Mantenimiento Correctivo / Preventivo

A Nivel Nacional

PLANTILLA PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO									
CARACTERÍSTICAS				ESTADO FÍSICO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
Equipo	MODELO	INVENTARIO	MARCA	ESTADO FÍSICO	EN USO	ACTUALIZACIONES	LIMPIEZA GENERAL	TIPO DE REPARACIÓN	
Enero 2025									
PC	Optiplex 7040	4006698	Dell	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo y se formateó, luego se instalaron todos los programas, también se realizó limpieza física	
Laptop	2217	4006568	Lenovo	Buena	Si	Si	Si	Reservación de sistema operativo	
PC	Optiplex 7040	4006663	Dell	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo y se formateó, luego se instalaron todos los programas	
PC	Optiplex 3070	4009613	Dell	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo y se formateó, luego se instalaron todos los programas	
PC	Optiplex 7040	4006692	Dell	Buena	Si	Si	Si	Se realizaron actualizaciones y limpieza física	
PC	Optiplex 3070	4008098	Dell	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo y se formateó, luego se instalaron todos los programas, también se realizó limpieza física	
PC	Optiplex 7040	4006462	Dell	Buena	Si	Si	Si	Se realizaron actualizaciones y limpieza física	
UPS		4006453	CDP	Buena	Si			Cambio de Baterías	
UPS		4008043	CDP	Buena	Si			Cambio de Baterías	
CPU	Optiplex 3070	4008032	Dell	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo, se formateó y se instalaron los programas y archivos correspondientes, limpieza física y cambio de Pasta Térmica	
Febrero 2025									
UPS		4006280	CDP	Buena	Si			Cambio de Baterías	
CPU	Optiplex 4070	4006231	DELL	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo, se formateó y sincronización de respaldo, limpieza física y reemplazo de pasta térmica	
CPU	Optiplex 3070	4008030	DELL	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo, se formateó y sincronización de respaldo, limpieza física y reemplazo de pasta térmica	
CPU	Optiplex 3070	4007992	Dell	Buena	Si	Si	Si	Actualizaciones de DELL, Windows Update, Microsoft	
Marzo 2025									
UPS		4008043	CDP	Buena	Si			Cambio de Baterías	
CPU	Optiplex 3070	4007760	DELL	Buena	Si	Si	Si	Problema de hardware sistema operativo	

A Nivel Regional

PLANTILLA PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO									
CARACTERÍSTICAS				ESTADO FÍSICO		MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
UBICACIÓN	MODELO	INVENTARIO	MARCA	ESTADO FÍSICO	EN USO	ACTUALIZACIONES	LIMPIEZA GENERAL	TIPO DE REPARACIÓN	
Enero 2025									
Regional La Ceiba	Optiplex 7040	4006300	Dell	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo y se formateó, luego se instalaron todos los programas	
Regional La Ceiba	Optiplex 7041	4006304	Dell	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo y se formateó, luego se instalaron todos los programas	
Regional La Ceiba	UPS CDP	4008147	CDP	Buena	Si			Se realizó cambio de Baterías	
Regional La Ceiba	UPS CDP	4008148	CDP	Buena	Si			Se realizó cambio de Baterías	
Febrero 2025									
Regional Comayagua	UPS CDP	4008242	CDP	Buena	Si			Se realizó cambio de Baterías	
Regional San Pedro Sula	CPU	4007971	DELL	Buena	Si	Si	Si	Se realizó un respaldo y se formateó, instalación de programas	
Regional San Pedro Sula	UPS CDP	4008055	CDP	Buena	Si			Se realizó cambio de Baterías	
Regional San Pedro Sula	UPS CDP	4008056	CDP	Buena	Si			Se realizó cambio de Baterías	

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Ing. Jaime Luque		Lic. Gladys Ayala		Abg. Manuel Díaz Galeas	
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha: 03 de abril 2025		Fecha: 07 de abril 2025		Fecha:	

ANEXO 1
Mantenimiento de Impresoras por parte de COMPUTAYP en el primer trimestre de 2025

PGR Despacho Spiso 4551 III 2ND02853 Ip 10.11.21.10	Fecha:	6/12/2024		Fecha:	13/3/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	363,979	Kit de tambor		397,454	Tambor + cuchilla	
PGR Supervicion Judicial 3 piso 4251 RKP04674 Ip 10.11.5.20	Fecha:	21/1/2025		Fecha:	12/2/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	324,963	Sello de revelado por que marco error 20 y obtruia el		342,393	Cambio de tambor	
PGR Derechos Humanos 5 piso ir 4545 XVR05766 10.11.21.9	Fecha:	23/9/2024		Fecha:	31/3/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	202,590	Cambio de filmina y rodillo inferiror		372,301	Kit de tambor + filmina	
PGR Administracion 4535 XVZ03695 4to piso 10.11.2.16	Fecha:	11/6/2024				
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente			
	123,864	Filmina advance + 1 rodo esponjado				
PGR Derechos humanos color irc 5535 XUW05736 ip 10.11.21.8						
PGR 4535 XVZ08300 Procuracion judicial o penal (dnpj) 3 piso 10.11.21.12	Fecha:	28/1/2025		Fecha:	31/3/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	243,398	Quitaron finisher		262,870	Kit de tambor + filmina + corona +	
PGR 4535 Consultoria 5to piso XVZ06052 Ip 10.11.21.6						
PGR Ambiente 5535 XUW03286 IP 10.11.21.7	Fecha:	11/2/2025		Fecha:	24/3/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	151,752	Obsturador de adf trabado		160,640	Actualizacion de firmware	
PGR Olanchito yoro QHT00635 4241 4 bandejas SIN finisher Ip 10.11.8.142						
PGR La Ceiba ir 4251 QHT00649 4 bandejas SIN finisher Ip 10.11.2.16						
PGR Santa Rosa de Copan ir 4251 QHT90089 Ip 10.11.9.13 4 bandejas SIN finisher						
PGR Bienes Personal 4535						

2RK06857 10.11.21.3			
PGR Laboral 4535 2RK04170 ip 10.11.21.4	Fecha:	15/1/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	207,744	Mantenimiento a scanner por palidez	
PGR Civil 4551 UMW03080 10.11.21.13	Fecha:	23/9/2024	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	217,862	cambio de filmina	
PGR Contencioso admin 4535 2RK06909 10.11.21.5	Fecha:	13/1/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	177,106	Cambio de filmina	
PGR Secretaria General / Procuraduria general 4551 XVJ01936 10.11.21.14 2 piso 4 bandejas +finisher			
PGR Ingresos y Gastos 2ND00913 4551 10.11.21.15 2 piso 2 bandejas			
PGR Informatica IRC 5535 4 bandejas + finisher WXF10983 10.11.21.11	Fecha:	4/1/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	92,358	Fijado marcaba E009 le cambiamos el fijado	
PGR despacho 5535 5 piso WXF09937 Finishe + 4 bandejas ip 10.11.14.135	Fecha:	31/3/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	92,264	Error E0009-0002, Ajuste de engranajes de presion	
PGR Comayagua 4051 HRM02832 ip 10.11.2.141			
PGR choluteca 4551 2ND04158 4 bandejas 192.168.0.200	Fecha:	6/2/2025	
	Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
	132,073	Pulir unidad de revelado + rodo esponjado	
Pgr Gracias 4545 4 bandejas Sin Finisher 10.11.4.14 cont: 162,272 23/08/24			
PGR sps IRC 5540 XUP11324 IP 10.11.1.20 colores			

Pgr SPS 4551 2ND03107 2 planta 10.11.1.25
Pgr Santa Barbara 4251 QHT90071 ip 10.11.1.134 Sin finisher
Pgr 4251 QHT00625 Danli Ip 10.11.3.146 + finisher + 4 bandejas
IRC 5535 PGR Juticalpa 10.11.4.144 XUW07733
Pgr 4551 XVJ02953 Control documental URCD 10.11.21.16
PGR 4545 XVR04670 2 piso 4 bandejas adf doble + finisher

Fecha:		31/1/2025
Contador	Repuesto Cambiado	Repuesto pendiente
60,981	Rodo esp + lubricar fijado	

ANEXO 2
Plan de Mantenimiento de Impresoras por parte de la Empresa COMPUTAYP

No	Impresora Depto	Contador inicial 09/23	Contador final 04/25	Total Impresiones	Promedio mensual impresiones	Mantenimiento Preventivo
1	PGR Despacho 5piso 4551 III 2ND02853 Ip 10.11.21.10	167583	404944	237361	13k	3 anuales
2	PGR Supervicion Judicial 3 piso 4251 RKP04674 Ip 10.11.5.20	23205	373016	349811	19k	4 anuales
3	PGR 4535 XVZ08300 Procuracion judicial o penal (dnpj) 3 piso 10.11.21.12	83676	262863	179187	9.9k	3 anuales
4	PGR Derechos Humanos 5 piso ir 4545 XVR05766 10.11.21.9	83856	252389	168533	9.3k	3 anuales
5	PGR despacho IRC 5535 4 bandejas + finisher WXF10983 10.11.21.11	75584	204556	128972	7.1k	2 anuales
6	PGR Ambiente 5535 XUW03286 IP 10.11.21.7	33263	162051	128788	7.1k	2 anuales
7	PGR Contencioso admin 4535 2RK06909 10.11.21.5	80967	193596	112629	6.2k	2 anuales
8	PGR Laboral 4535 2RK04170 ip 10.11.21.4	122577	223113	100536	5.5k	2 anuales
9	PGR Administracion 4535 XVZ03695 4to piso 10.11.2.16	86364	185388	99024	5.5k	2 anuales
10	PGR Ingresos y Gastos 2ND00913 4551 10.11.21.15 2 piso 2 bandejas	213622	295798	82176	4.5k	1 anual
11	PGR Civil 4551 UMW03080 10.11.21.13	160933	239308	78375	4.3k	1 anual

12	PGR Santa Rosa de Copan ir 4251 QHT90089 Ip 10.11.9.13 4 bandejas SIN finisher	36443	74327	37884	2.1k	1 anual
13	PGR Secretaria General / Procuraduria general 4551 XVJ01936 10.11.21.14 2piso 4 bandejas +finisher	258110	294624	36514	2k	1 anual
14	Pgr 4251 QHT00625 Danli Ip 10.11.3.146 + finisher + 4 bandejas	30053	66448	36395	2k	1 anual
15	PGR sub gerencia de infotecnologia 5535 5 piso WXF09937 Finishe + 4 bandejas ip 10.11.14.135	63647	99497	35850	1.9k	1 anual
16	Pgr SPS 4551 2ND03107 2 planta 10.11.1.25	215046	249888	34842	1.9k	1 anual
17	PGR 4535 Consultoria 5to piso XVZ06052 Ip 10.11.21.6	96929	128132	31203	1.7k	1 anual
18	PGR Bienes Personal 4535 2RK06857 10.11.21.3	154021	183062	29041	1.6k	1 anual
19	PGR Derechos humanos color irc 5535 XUW05736 ip 10.11.21.8	47176	75604	28428	1.5	1 anual
20	PGR Olanchito yoro QHT00635 4241 4 bandejas SIN finisher Ip 10.11.8.142	8551	34797	26246	1.4	1 anual
21	PGR choluteca 4551 2ND04158 4 bandejas 192.168.0.200	116049	141228	25179	1.3k	1 anual
22	PGR sps IRC 5540 XUP11324 IP 10.11.1.20 colores	15099	31685	16586	900	1 visita cada 50,000 impresiones
23	IRC 5535 PGR Juticalpa 10.11.4.144 XUW07733	41743	56405	14662	800	1 visita cada 50,000 impresiones

24	Pgr Santa Barbara 4251 QHT90071 Ip 10.11.1.134 Sin finisher	26994	41582	14588	800	1 visita cada 50,000 impresiones
25	PGR La Ceiba ir 4251 QHT00649 4 bandejas SIN finisher Ip 10.11.2.16	9597	22493	12896	700	1 visita cada 50,000 impresiones
26	PGR 4545 XVR04670 Archivo SG 2 piso 4 bandejas adf doble + finisher	68593	81019	12426	700	1 visita cada 50,000 impresiones
27	Pgr 4551 XVJ02953 Control documental infotecnologia URCD 10.11.21.16	241250	248876	7626	400	1 visita cada 50,000 impresiones
28	PGR Comayagua 4051 HRM02832 Ip 10.11.2.141	117040	124595	7555	400	1 visita cada 50,000 impresiones
29	Pgr Gracias 4545 4 bandejas Sin Finisher 10.11.4.14 cont: 162,272 23/08/24	162272	169579	7307	400	1 visita cada 50,000 impresiones

Anexo 3.

LISTA DE IMPRESORAS PROPIAS

	CARACTERISTICAS					REVISION-MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO						
	MARCA	MODELO	OFICINA	UBICACIÓN	ESTADO FISICO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	CANON✓	IRADV 4545III	INGRESOS Y PAGOS	2 PISO	BUENO			25/7/2025				
2	HP✓	M402DN	SECRETARÍA GENERAL	2 PISO	BUENO				1/8/2025			
3	HP✓	M402DN	SOLVENCIAS SECRETARÍA GENERAL	2 PISO	BUENO				1/8/2025			
4	HP✓	M402DN	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL	2 PISO	BUENO			25/7/2025				
5	HP✓	M402DN	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2 PISO	BUENO				1/8/2025			
6	HP✓	M426DW	DIRECTOR INGRESOS	2 PISO	BUENO				1/8/2025			
7	HP✓	M501	SECRETARIA GENERAL	2 PISO	BUENO				8/8/2025			
8	HP✓	M501	SECRETARIAS PROCURACION	2 PISO	BUENO				8/8/2025			
9	RICOH✓	C300	URCD	2 PISO	BUENO			25/7/2025				
10	RICOH✓	C400	INFOTECNOLOGÍA	2 PISO	BUENO							
11	XEROX✓	6027	SERVICIOS GENERALES	2 PISO	BUENO			25/7/2025				
12	CANON✓	G2110	ESCUELA PROCURADOR	3 PISO	BUENO					5/9/2025		
13	CANON✓	IRADV 4245	DNASJ	3 PISO	BUENO					12/9/2025		
14	HP✓	M402DN	SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISION	3 PISO	BUENO					12/9/2025		
15	HP✓	M501	DNASJ	3 PISO	BUENO					19/9/2025		
16	HP✓	M501	RECUPERACIONES	3 PISO	BUENO					19/9/2025		
17	RICOH✓	C300	DIRECCION DE SUPERVISION	3 PISO	BUENO					5/9/2025		
18	EPSON✓	FX850	CONTABILIDAD	4 PISO	BUENO	Es un equipo de aguja, no requiere mantenimiento						
	EPSON✓	FX850	CONTABILIDAD	4 PISO	BUENO	Es un equipo de aguja, no requiere mantenimiento						
19												
20	CANON✓	1435IF	BIENES	4 PISO	BUENO	2/5/2025						
21	CANON✓	G2110	DIRECCION DE AMBIENTE	4 PISO	BUENO						7/11/2025	
22	CANON✓	G2110	DIRECTOR DE BIENES	4 PISO	BUENO							5/12/2025
23	CANON✓	IR 2525	PRESUPUESTO	4 PISO	BUENO							
24	EPSON✓	L5,590	PROYECTO VICKY HERNANDEZ	4 PISO	BUENO	Al ser de flujo continuo, no necesita mantenimiento						
	EPSON✓	FX850	INGRESOS Y PAGOS	2 PISO	BUENO	Es un equipo de aguja, no requiere mantenimiento						
25												
26	HP✓	M452DW	GERENCIA PERSONAL	4 PISO	BUENO							5/12/2025
27	HP✓	M501	GENERO	4 PISO	BUENO						7/11/2025	
28	HP✓	M501	PRESUPUESTO	4 PISO	BUENO							
29	HP✓	M501	SUBDIRECCION AMBIENTE	4 PISO	BUENO	16/5/2025						
30	HP✓	M553	CONTABILIDAD	4 PISO	MEDIO BUENA							5/12/2025
31	HP✓	SMART TAHNK 750	AMBIENTE	4 PISO	BUENO	2/5/2025						
32	RICOH✓	C300	AUDITORÍA	4 PISO	BUENO	23/5/2025						5/12/2025

33	RICOH	C300	PLANIFICACIÓN	4 PISO	BUENO						
34	RICOH	C300	SUBPROCURADURÍA	4 PISO	BUENO					14/11/2025	
35	XEROX	C405	COMPRAS	4 PISO	BUENO					7/11/2025	
36	XEROX	C405	DIRECCION ADMIN	4 PISO	BUENO						
37	EPSON	5,190	DESPACHO	5 PISO	BUENO	Al ser de flujo continuo, no necesita mantenimiento					
38	HP	M402DN	DIRECCION DDHH	5 PISO	BUENO		20/6/2025				
39	HP	M452DW	DESPACHO	5 PISO	BUENO		20/6/2025				
40	HP	M452DW	PROCURADOR	5 PISO	BUENO						11/12/2025
41	HP	M477FNW	DESPACHO	5 PISO	BUENO						11/12/2025
42	HP	M501	SUBDIRECCION DDHH	5 PISO	BUENO						11/12/2025
43	HP	P1102W	CONSULTORÍA	5 PISO	BUENO		6/6/2025				
44	RICOH	C300	DIRECTOR DE DESPACHO	5 PISO	BUENO					14/11/2025	
45	HP	M477FNW	RECEPCIÓN	PB	BUENO					14/11/2025	
46	CANON	IR 2525	CHOLUTECA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN					
47	CANON	IRADV 4545III	SAN PEDRO SULA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN					
48	EPSON	L5,590	OCOTEPEQUE	REGIONAL	BUENO	Al ser de flujo continuo, no necesita mantenimiento					
49	EPSON	L5,590	ROATAN	REGIONAL	BUENO	Al ser de flujo continuo, no necesita mantenimiento					
50	HP	M426DW	SAN PEDRO SULA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN					
51	HP	M426DW	COMAYAGUA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN					
52	HP	M605DN	CHOLUTECA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN					
53	RICOH	C300	LA CEIBA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN					
54	RICOH	C400	CHOLUTECA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN					
55	RICOH	C400	COMAYAGUA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN					

56	RICOH✓	C400	DANLI	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN						
57	RICOH✓	C400	GRACIAS	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN						
58	RICOH✓	C400	OLANCHITO	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN						
59	RICOH✓	C400	SAN PEDRO SULA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN						
60	RICOH✓	C400	SANTA BARBARA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN						
61	RICOH✓	C400	SANTA ROSA	REGIONAL	BUENO	MANTENIMIENTO SE REALIZA EN GIRAS QUE SE HARÁN						
62	EPSON✓	L5,590	ANEXO PENAL JUZGADOS	TGU	BUENO	Al ser de flujo continuo, no necesita mantenimiento						